



Vas 11 S 29 s 2-5

Mourisco noir

Vass6R04s031-035




Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp2

1489Mtp2
Vassal-Montpellier
13-11-2013

Mourisco noir

11 S 29 s 2-5





= Mousico du Douc ♀ Renn

Désignation : Malvania

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur 5

Charge :

Date de maturité :

s. 1 - 8
2 - 8
3 - 6
4 - 6
5 - 3

P. 2
24.9.56
Taille long.
♀

3^e époque

Whisker in
croisement.

vigueur
jusqu'à catin.

Désignation : Malvania

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

s. 1 - 6
2 - 5
3 - 6
4 - 7
5 - 1

24.9.57
B. 0

3^e époque

Désignation : Malvania

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur : 3

Date de maturité : 24.9.1958 B. 0

Charge :

s. 1 4
2 10
3 7
4 14
5 1

Désignation : Malvania

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur : 3

Date de maturité : 24.9.853

Charge :

s. 1 5
2 1
3 1
4 13
5 5

Désignation : Malvasia

Clos Planche 11 Côté S N° 37

Vigueur : 2

Date de maturité 5.9.60

Charge :

S. 1 3

2 7

3 9

4 4

5 2

R. 1

Année 1956

Malvasia

N° Planche Côté 115 37 .

	Nombre total	19	22	26	D A T E S		3	5		
	10	0	0	0	28	30	3	3		
1	6	0	0	0	1	1	0	1		
2	10	0	0	0	0	0	3	5		
3	8	0	0	0	2	3	4	4		
4	4	0	0	0	0	0	2	3		
5										

IV

5-4-56

Dz

Année 1957

Malvasia

N° Planche Côté 115 37

	Nombre total	D A T E S									
		14-3	16-3	20-3	23-3	25-3	27-3	29-3			
1	17	0	0	2	2	6	7	7			
2	15	0	0	2	4	5	5	6			
3	16	0	1	5	8	9	10	11	x		
4	16	0	0	2	4	6	7	9	x		
5	6	1	4	5	6	6	6	6	x		

V^e

D le 28-3-57

Année . 1958. Malvaria

N° Planche Côté 11.8.37.....

		Nombre	D A T E S							
		total	27/3	31/3	2-4	4-6	8-4			
T. lingue	1	15.	.0.	.0.	.1.	3.	.5.			
	2	14.	.0.	.2.	.4.	4.	.8.x			
	3	18.	.0.	.0.	.0.	1.	.2.			
	4	17.	.1.	.2.	.4.	5.	.9.x			
	5	.6.	.0.	.1.	.2.	2.	.4.x			

De 8-4-58
5e

Année 1959 Malvaria

N° Planche 11.8.37..... Côté

		Nombre	D A T E S							
		Total	18.3	21.3	25.3	27.3				
1	8	.0.	.0.	.3.	4.					
2	10	.1.	.1.	.3.	3.					
3	10	.0.	.0.	.0.	0.					
4	8	.0.	.0.	.4.	4.					
5	4	.2.	.2.	.3.	4.					

De 27-3-59

Année : 1960

N° . *ellabrasia* .

Planche . *11 S 37* .

Côté .

	Nombre total	D A T E S								
		16.3	19/3	21/3	24/3	26.3				
1	8	0	0	1	1	1				
2	18	0	1	4	6	13				
3	18	0	2	5	5	9				
4	22	4	7	10	15	16				
5	15	0	4	9	9	11	De	25-3-60x		

Désignation : *Mourisco noir (souches 2 à 5)*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *21* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages ^{ég.} bron-
zées *(6)* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT *assez brillante*

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *(8)* - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Mourisco noir (souches 2 à 8)*

VASSAL Planche 11 côté S N° 29 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le (9).

P Marcot

31-8-86

N° ordre

Désignation : *Mourisco noir s 2-5*

VASSAL Planche *41* côté *S* N° *29* souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 19-6-54

N° ordre

Désignation

Uourisco noir 18-9
VASSAL planche XI côté 5 N° 29 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement (8) .
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) *vert*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Murour Août 54

N° ordre

Désignation *Mourisco noir*

VASSAL planche *14* côté *S* N° *29* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bande 57

N° d'ordre

Désignation

Maurisco Noir

sc-5

VASSAL

planche *M* côté *S*

N° *29*

souche

1

(2)

3

4

5

GRAPPE

Photo.

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 [- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 [- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (9).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 [- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 [- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 [- de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Thouvenin 15-9-56

Obovatus noir

11529 sur 2 a 5
Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2). *très*
" : ramifié (1), peu ramifié (2). *très*
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus ou dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: 148.902 . . Désignation: Mourisco noir . .

Origine:

Emplacement: Vas. 11529.4.25 Vign.

8 - Angle des nervures ① - ② - 3.

9 - L_1/L ① - 2 - 3.

10 - L_2/L 1 - ②

11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.

16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.

17 - Dents : Méd. /B. 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : 1 - ② - ③ - ④ - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③.

Forme : 4 - ⑤.

Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rouquier